STUDENTI 1° ANNO

ESITI TEST FUNZIONE MOTORIA 10 NOVEMBRE 2016

Gli studenti insufficienti dovranno recuperare per iscritto il test il 15 dicembre alle ore 12.30

Studente		Feedback
VR411342	sufficiente	rivedere anatomia bacino, ausili, posizionamento paziente emiplegico, finalità presa cingolo scapolare e pelvico, contestualizzare i principi di sicurezza ed ergonomici
VR410898	discreto	bene anatomia ossa, rivedere muscoli arti inferiori; completare posizionamento paziente operato all'addome, finalità presa cingolo scapolare-pelvico, contestualizzare le azioni per la sicurezza
VR411731	insufficiente	alcune risposte parziali o non corrette/non contestualizzate, in particolare rivedere anatomia bacino, alcuni muscoli, rollboard, principi ergonomici e di sicurezza; ampliare posizionamento operato all'addome e finalità presa cingolo scapolare-pelvico
VR411321	sufficiente	rivedere muscoli arti inferiori, posizionamento paziente emiplegico, ausili, finalità presa cingolo scapolare - pelvico, contestualizzare i principi di sicurezza e di coinvolgimento
VR411046	discreto	bene principi ergonomici, completare posizionamento paziente operato all'addome, finalità presa cingolo scapolare-pelvico, contestualizzare le azioni per la sicurezza; rivedere anatomia bacino
VR413055	insufficiente	risposte non sempre corrette o complete; rivedere anatomia, posizionamento emiplegico, ausili, principi di sicurezza, finalità presa cingolo scapolare-pelvico
VR410906	insufficiente	molte risposte parziali o assenti; rivedere in particolare anatomia bacino, posizionamento emiplegico, ausili, principi ergonomici e di sicurezza, presa cingolo scapolare-pelvico, posizione trendelenburg
VR413174	insufficiente	risposte per lo più assenti o incomplete; rivedere in particolare anatomia, posizionamento emiplegico, ausili, principi ergonomici, presa cingolo scapolare-pelvico, finalità posizione trendelenburg
VR410856	più che sufficiente	rivedere acetabolo, ausili, completare posizionamento paziente operato all'addome, finalità posizione cingolo scapolare - pelvico, migliorare completezza nei principi di sicurezza
VR410067	sufficiente	rivedere anatomia bacino e muscoli, posizionamento paziente emiplegico, finalità presa cingolo scapolare - pelvico, migliorare precisione e completezza nei principi ergonomici e di sicurezza
VR410935	sufficiente	rivedere anatomia bacino e muscoli arti inferiori, finalità posizione fowler, completare posizionamento paziente operato all'addome, migliorare contestualizzazione e completezza nei principi di sicurezza
VR411620	discreto	bene anatomia (tranne acetabolo), rivedere ausili, completare posizionamento paziente operato all'addome, finalità presa cingolo scapolare-pelvico, azioni per la sicurezza. Contestualizzare meglio alcune risposte
VR412979	insufficiente	molte risposte parziali o non corrette; rivedere in particolare anatomia bacino e muscoli, posizionamento emiplegico, ausili, principi di sicurezza, presa cingolo scapolare-pelvico; ampliare le altre
VR410799	insufficiente	risposte non sempre complete e talvolta non corrette; rivedere in particolare anatomia bacino e ossa arti inferiori, ausili, posizionamento emiplegico, principi di sicurezza, presa cingolo scapolare-pelvico
VR411624	sufficiente	rivedere acetabolo e muscoli, posizionamento paziente emiplegico, finalità presa cingolo scapolare - pelvico, posizione trendelenburg, ampliare e contestualizzare i principi ergonomici e di sicurezza
VR414835	insufficiente	risposte per lo più parziali e non sempre corrette; rivedere in particolare anatomia ossa bacino, posizione fowler, posizionamento operato all'addome, principi ergonomici e di sicurezza, presa cingolo scapolare-pelvico
VR411714	discreto	bene azioni per il coinvolgimento ma da ampliare posizionamento emiplegico, azioni per la sicurezza, finalità presa cingolo scapolare-pelvico, rivedere acetabolo e muscoli arti inferiori
VR411058	discreto	bene principi ergonomici, completare posizionamento paziente operato all'addome, finalità presa cingolo scapolare-pelvico, contestualizzare le azioni per la sicurezza; rivedere acetabolo e muscoli arti inferiori

VR410927	discreto	bene anatomia, completare posizionamento paziente operato all'addome, finalità presa cingolo scapolare-pelvico, azioni per la sicurezza
VR411550	insufficiente	alcune risposte incomplete e talvolta non corrette o non precise; rivedere in particolare posizionamento paziente operato all'addome, anatomia bacino, principi di sicurezza, finalità presa cingolo scapolare-pelvico; imprecisioni nelle altre risposte
VR413879	insufficiente	risposte per lo più parziali e non sempre corrette; rivedere in particolare anatomia ossa bacino e arto superiore, muscoli, posizione fowler, posizionamento operato all'addome, ausili, principi di sicurezza, finalità presa cingolo scapolare-pelvico
VR412091	sufficiente	rivedere anatomia bacino e muscoli arti inferiori, contestualizzare i principi ergonomici, di sicurezza e coinvolgimento, ampliare il posizionamento del paziente operato all'addome
VR412944	buono	risposte per lo più corrette, talvolta da contestualizzare meglio; rivedere muscoli arti inferiori, completare posizionamento paziente operato all'addome
VR411095	molto buono	risposte per lo più precise e dettagliate; rivedere acetabolo, trocantere e completare posizionamento paziente operato all'addome
VR412087	più che sufficiente	rivedere anatomia bacino e muscoli arti inferiori, completare posizionamento paziente emiplegico, rivedere telo ad alto scorrimento, ampliare i principi ergonomici e finalità presa cingolo scapolare - pelvico
VR411122	sufficiente	rivedere anatomia bacino, posizione fowler, presa cingolo scapolare e pelvico, completare il posizionamento paziente operato all'addome, migliorare contestualizzazione e completezza nei principi ergonomici e di sicurezza
VR411290	molto buono	risposte precise e dettagliate; rivedere acetabolo e completare posizionamento paziente operato all'addome
VR411667	sufficiente	rivedere telo antiatrito, posizionamento paziente emiplegico, presa cingolo scapolare - pelvico, migliorare contestualizzazione e completezza nei principi di sicurezza
VR410937	buono	risposte per lo più corrette; rivedere ischio-pube, completare posizionamento paziente operato all'addome
VR411940	insufficiente	molte risposte parziali o non corrette/confuse; rivedere in particolare anatomia bacino, posizionamento emiplegico, ausili, principi ergonomici e di sicurezza, finalità presa cingolo scapolare-pelvico, posizione trendelenburg
VR410816	sufficiente	rivedere anatomia bacino, finalità posizione fowler e della presa cingolo scapolare e pelvico, completare il posizionamento paziente operato all'addome, migliorare contestualizzazione e completezza nei principi di sicurezza
VR413287	molto buono	risposte precise e dettagliate, rivedere acetabolo, ampliare il posizionamento del paziente emiplegico e le finalità della presa cingolo scapolare-pelvico
VR411326	più che sufficiente	rivedere anatomia bacino e muscoli, completare posizionamento paziente emiplegico, finalità presa cingolo scapolare - pelvico, ampliare i principi di sicurezza; attenzione alla terminologia
VR412012	insufficiente	molte risposte parziali o assenti; rivedere in particolare anatomia bacino e muscoli, posizionamento emiplegico, ausili, principi di sicurezza, finalità presa cingolo scapolare-pelvico; ampliare le altre risposte
VR391243	assente	
VR413070	sufficiente	rivedere acetabolo, ampliare posizionamento paziente emiplegico e finalità presa cingolo scapolare - pelvico, principi di sicurezza. Errore forte nella finalità della posizione trendelenburg
VR411009	insufficiente	molte risposte parziali o non del tutto corrette; rivedere in particolare anatomia, rollboard, posizionamento paziente operato all'addome, principi di sicurezza, finalità presa cingolo scapolare-pelvico e della posizione fowler
VR394287	molto buono	risposte per lo più precise e dettagliate; bene anatomia, completare posizionamento paziente emiplegico e finalità presa cingolo scapolare-pelvico
VR411743	sufficiente	rivedere acetabolo e muscoli, finalità posizione fowler e della presa cingolo scapolare e pelvico, completare il posizionamento paziente operato all'addome

VR411856	insufficiente	risposte per lo più parziali e non sempre corrette o chiare; rivedere in particolare anatomia bacino e muscoli, posizionamento emiplegico, principi di sicurezza e coinvolgimento, finalità presa cingolo scapolare-pelvico, posizione trendelenburg
VR410959	sufficiente	rivedere anatomia bacino e muscoli, finalità presa cingolo scapolare e pelvico, completare il posizionamento paziente operato all'addome e i principi di sicurezza
VR410843	discreto	bene ausili, completare posizionamento paziente emiplegico, finalità presa cingolo scapolare-pelvico, azioni per la sicurezza, rivedere acetabolo, bicipite-tricipite
VR411008	discreto	bene posizionamento paziente operato all'addome; rivedere muscoli arti inferiori, presa cingolo scapolare-pelvico, ampliare le azioni per il coinvolgimento e sicurezza; migliorare precisione
VR411138	sufficiente	rivedere anatomia bacino, posizionamento paziente emiplegico, principi di sicurezza ed ergonomici, contestualizzandoli. Errori concettuali in questa parte.
VR410897	insufficiente	alcune risposte parziali o assenti, in particolare assente o scorretta la parte di anatomia ossa e muscoli; rivedere principi di sicurezza, finalità posizione fowler, ampliare posizionamento operato all'addome, principi ergonomici
VR411622	discreto	bene anatomia, alcune imprecisioni; chiarire finalità posizione trendelenburg, completare posizionamento paziente emiplegico, finalità presa cingolo scapolare-pelvico, azioni per la sicurezza
VR411614	buono	risposte per lo più corrette, alcune molto precise! Rivedere acetabolo, bicipite-tricipite, completare posizionamento paziente emiplegico, ampliare le azioni per la sicurezza e il coinvolgimento
VR411455	insufficiente	risposte non sempre complete e talvolta non corrette; rivedere in particolare anatomia bacino, posizione fowler, posizionamento emiplegico, tipi di bastone, principi di sicurezza, finalità presa cingolo scapolare-pelvico e posizione trendelenburg
VR412168	sufficiente	rivedere anatomia bacino e muscoli arti inferiori, precisione posizione fowler, finalità presa cingolo scapolare e pelvico, completare il posizionamento paziente operato all'addome e i principi di sicurezza
VR410976	sufficiente	rivedere acetabolo, posizione fowler posizionamento paziente operato all'addome, principi di sicurezza
VR411974	insufficiente	risposte per lo più parziali e non sempre corrette o contestualizzate; rivedere in particolare anatomia bacino e muscoli, posizionamento paziente operato all'addome, principi di sicurezza, presa cingolo scapolare-pelvico
VR411128	molto buono	risposte per lo più precise e dettagliate; bene anatomia, completare posizionamento paziente operato all'addome e finalità presa cingolo scapolare-pelvico
VR411915	insufficiente	risposte per lo più parziali e non sempre corrette; rivedere in particolare anatomia, posizionamento emiplegico, ausili, principi ergonomici, di sicurezza e coinvolgimento, presa cingolo scapolare-pelvico, finalità posizione trendelenburg
VR412014	insufficiente	molte risposte parziali o non corrette; rivedere in particolare anatomia bacino, posizionamento emiplegico, ausili, principi ergonomici e di sicurezza, presa cingolo scapolare-pelvico, posizione trendelenburg
VR411712	insufficiente	molte risposte parziali e non sempre corrette o precise; rivedere in particolare anatomia bacino, posizionamento emiplegico, finalità posizione trendelenburg, principi ergonomici e di sicurezza. Migliorare l'uso della terminologia
VR411598	sufficiente	rivedere anatomia bacino, muscoli arti inferiori, tipi di bastone, posizionamento emiplegico, principi di sicurezza, presa cingolo scapolare-pelvico
VR412965	sufficiente	rivedere anatomia bacino e muscoli arti superiori, posizionamento paziente emiplegico, migliorare completezza nei principi di sicurezza e coinvolgimento
VR411946	sufficiente	rivedere anatomia bacino, posizionamento paziente emiplegico, finalità presa cingolo scapolare - pelvico, migliorare contestualizzazione e completezza nei principi di sicurezza ed ergonomici. Attenzione alla terminologia

VR411349	insufficiente	alcune risposte incomplete e talvolta non corrette; rivedere in particolare posizionamento paziente operato all'addome, anatomia bacino e muscoli, principi di sicurezza, finalità presa cingolo scapolare-pelvico
VR411760	insufficiente	alcune risposte parziali o non corrette, in particolare rivedere acetabolo, principi di sicurezza, finalità posizione trendelenburg, posizionamento emiplegico
VR413242	insufficiente	molte risposte parziali o assenti; rivedere in particolare anatomia bacino, rollboard, posizione fowler, posizionamento operato all'addome, principi di sicurezza e coinvolgimento, finalità presa cingolo scapolare-pelvico; ampliare i principi ergonomici
VR411930	discreto	bene posizionamento paziente operato all'addome e principi ergonomici; rivedere muscoli e anatomia bacino, presa cingolo scapolare-pelvico, azioni per la sicurezza
VR411758	discreto	bene principi ergonomici, azioni per il coinvolgimento e sicurezza; completare posizionamento paziente operato all'addome, rivedere anatomia bacino e muscoli arti inferiori
VR410947	sufficiente	rivedere tipi di bastone, posizionamento paziente emiplegico, finalità presa cingolo scapolare - pelvico, azioni di sicurezza e di coinvolgimento
VR411143	sufficiente	bene anatomia, migliorare chiarezza espositiva nella domande aperte, rivedere posizione fowler, finalità presa cingolo scapolare e pelvico, completare il posizionamento paziente operato all'addome, migliorare contestualizzazione e completezza nei principi di sicurezza e coinvolgimento
VR414860	discreto	alcune risposte molto precise e approfondite; rivedere muscoli, acetabolo, cresta iliaca, alcuni ausili; completare posizionamento paziente emiplegico
VR410815	insufficiente	risposte per lo più parziali e non sempre corrette o contestualizzate alla situazione; rivedere in particolare anatomia bacino, posizionamento emiplegico, rollboard e telo ad alto scorrimento, principi di sicurezza, finalità presa cingolo scapolare-pelvico
VR410984	sufficiente	rivedere acetabolo e muscoli arti inferiori, posizionamento paziente emiplegico, finalità posizione trendelenburg e della presa cingolo scapolare - pelvico, migliorare precisione e completezza nei principi ergonomici e di sicurezza
VR412049	sufficiente	rivedere acetabolo e muscoli arti inferiori, telo ad alto scorrimento, finalità posizione trendelenburg, posizionamento paziente emiplegico, ampliare i principi di sicurezza
VR413182	sufficiente	rivedere ausili, posizione trendelenburg, posizionamento paziente emiplegico, finalità presa cingolo scapolare - pelvico, migliorare precisione e completezza nei principi di sicurezza e di coinvolgimento
VR412987	insufficiente	alcune risposte incomplete e talvolta non corrette o non contestualizzate; rivedere in particolare posizionamento paziente operato all'addome, anatomia bacino e muscoli, rollboard, principi ergonomici e di sicurezza, presa cingolo scapolare-pelvico
VR411272	sufficiente	rivedere muscoli arti inferiori, ausili, posizione trendelenburg, posizionamento paziente emiplegico, finalità presa cingolo scapolare - pelvico, migliorare precisione e completezza nei principi di sicurezza
VR411491	discreto	bene ausili, rivedere muscoli arti inferiori e anatomia bacino, completare posizionamento paziente operato all'addome, finalità presa cingolo scapolare-pelvico, azioni per la sicurezza
VR413066	discreto	bene ausili, completare posizionamento paziente operato all'addome, finalità presa cingolo scapolare-pelvico, azioni per la sicurezza; rivedere anatomia bacino e muscoli arti inferiori
VR414817	sufficiente	rivedere anatomia bacino, presa cingolo scapolare e pelvico, completare il posizionamento paziente operato all'addome, migliorare precisione e completezza nei principi ergonomici e di sicurezza
VR410886	sufficiente	rivedere anatomia bacino, presa cingolo scapolare e pelvico, posizionamento paziente operato all'addome, precisione e completezza nei principi ergonomici e di sicurezza
VR411713	sufficiente	rivedere acetabolo, ausili, finalità presa cingolo scapolare pelvico, ampliare il posizionamento emiplegico, migliorare precisione nei principi di sicurezza
VR411101	sufficiente	rivedere acetabolo e ossa arti, posizionamento paziente operato all'addome, finalità presa cingolo scapolare e pelvico, precisare e ampliare i principi ergonomici e di sicurezza

VR411813	sufficiente	rivedere anatomia bacino e muscoli arti inferiori, tipi di bastone, posizionamento paziente operato all'addome, finalità presa cingolo scapolare e pelvico, contestualizzare e precisare i principi di sicurezza
VR410800	sufficiente	rivedere muscoli arti inferiori e anatomia bacino, rollboard, posizionamento paziente operato all'addome, finalità presa cingolo scapolare - pelvico, principi di sicurezza e di coinvolgimento
VR413943	sufficiente	rivedere anatomia bacino e muscoli, finalità posizione trendelenburg, posizionamento paziente emiplegico, finalità presa cingolo scapolare - pelvico, migliorare precisione e completezza nei principi di sicurezza
VR411588	insufficiente	molte risposte parziali e non sempre corrette o pertinenti alla situazione proposta; rivedere in particolare anatomia bacino e muscoli arti inferiori, ausili, posizionamento operato all'addome, finalità posizione fowler, principi ergonomici e di sicurezza; errore grave nella descrizione della presa cingolo scapolare-pelvico
VR414808	sufficiente	rivedere acetabolo, posizione fowler, finalità presa cingolo scapolare e pelvico, posizionamento paziente operato all'addome, precisione e contestualizzazione nei principi di sicurezza
VR411350	sufficiente	rivedere ossa e muscoli arto superiore, girello e pedana girevole, contestualizzare e ampliare le risposte su posizione fowler, azioni di sicurezza e coinvolgimento. Rivedere posizionamento paziente operato all'addome e finalità presa cingolo scapolare pelvico
VR411782	sufficiente	rivedere ausili, finalità posizione fowler e presa cingolo scapolare e pelvico, posizionamento paziente operato all'addome, principi di sicurezza
VR412120	insufficiente	alcune risposte incomplete e talvolta non corrette o non precise; rivedere in particolare posizionamento paziente operato all'addome, acetabolo, muscoli arti inferiori, ausili, principi di sicurezza, finalità presa cingolo scapolare-pelvico
VR411055	discreto	bene principi ergonomici, completare posizionamento paziente operato all'addome, azioni per la sicurezza, presa cingolo scapolare-pelvico; rivedere acetabolo e muscoli arti inferiori
VR411015	sufficiente	rivedere anatomia bacino, ausili, finalità presa cingolo scapolare e pelvico, migliorare completezza nei principi di sicurezza e di coinvolgimento
VR411266	sufficiente	rivedere anatomia bacino, posizionamento paziente emiplegico, finalità presa cingolo scapolare - pelvico, posizione trendelenburg contestualizzare i principi di sicurezza
VR414842	insufficiente	risposte non sempre presenti e talvolta non corrette; rivedere in particolare posizionamento emiplegico, principi ergonomici, di sicurezza, di coinvolgimento, presa cingolo scapolare-pelvico, finalità posizione trendelenburg
VR411172	sufficiente	rivedere anatomia bacino, completare il posizionamento paziente operato all'addome, contestualizzare e ampliare i principi di sicurezza e coinvolgimento
VR413310	sufficiente	rivedere precisione e contestualizzazione in particolare in muscoli e posizione fowler, posizionamento paziente operato all'addome, finalità presa cingolo scapolare e pelvico, principi ergonomici e di sicurezza
VR413256	insufficiente	alcune risposte incomplete e talvolta non corrette; rivedere in particolare posizionamento paziente operato all'addome, anatomia bacino e muscoli, principi di sicurezza, finalità presa cingolo scapolare-pelvico; bene altre risposte
VR411315	buono	risposte per lo più corrette, talvolta da contestualizzare meglio; bene anatomia; rivedere e completare posizionamento paziente operato all'addome e le azioni per la sicurezza
VR413148	insufficiente	molte risposte parziali e non sempre corrette o precise; rivedere in particolare pube-ischio, muscoli arti inferiori, ausili, posizionamento operato all'addome, finalità posizione fowler, principi di sicurezza e coinvolgimento, presa cingolo scapolare-pelvico
VR410850	sufficiente	bene anatomia ma rivedere ausili, posizionamento paziente emiplegico, finalità presa cingolo scapolare - pelvico e posizione trendelenburg; rivedere e contestualizzare i principi di sicurezza
	sufficiente	rivedere acetabolo e muscoli, posizionamento paziente emiplegico, precisare e ampliare i principi di sicurezza e coinvolgimento
VR411154	insufficiente	alcune risposte parziali o non corrette, in particolare rivedere anatomia bacino e ossa arti, ausili, posizionamento emiplegico; completare i principi di sicurezza, la posizione trendelenburg, la finalità della presa cingolo scapolare-pelvico

VR410989	discreto	bene anatomia -tranne coccige - rivedere presa cingolo scapolare-pelvico, azioni per il coinvolgimento e sicurezza; completare posizionamento paziente operato all'addome
VR413981	sufficiente	rivedere anatomia bacino, ausili, posizionamento emiplegico, migliorare precisione nei principi ergonomici e di sicurezza
VR409397	sufficiente	bene anatomia ma rivedere posizionamento paziente emiplegico, uso telo ad alto scorrimento, finalità presa cingolo scapolare - pelvico, migliorare contestualizzazione e completezza nei principi di sicurezza e di coinvolgimento
VR411195	buono	risposte per lo più corrette, rivedere anatomia bacino, completare posizionamento paziente operato all'addome, finalità presa cingolo scapolare-pelvico
VR410251	più che sufficiente	rivedere anatomia bacino e muscoli, finalità presa cingolo scapolare e pelvico, completare il posizionamento paziente operato all'addome, ampliare i principi di sicurezza
VR410916	insufficiente	molte risposte parziali e non sempre corrette o precise; rivedere in particolare anatomia bacino, muscoli arti inferiori, posizionamento operato all'addome, finalità posizione fowler, principi ergonomici e di sicurezza, presa cingolo scapolare-pelvico
VR412035	sufficiente	rivedere acetabolo, ausili, posizionamento paziente emiplegico, presa cingolo scapolare - pelvico, migliorare precisione e completezza nei principi di sicurezza
VR411049	sufficiente	rivedere anatomia bacino, finalità posizione trendelenburg, posizionamento paziente emiplegico, tipi di bastone, finalità presa cingolo scapolare - pelvico, migliorare precisione e completezza nei principi ergonomici e di sicurezza
VR413872	sufficiente	rivedere anatomia bacino e muscoli arti inferiori, rollboard, posizionamento paziente operato all'addome, finalità presa cingolo scapolare e pelvico, contestualizzazione i principi di sicurezza
VR411250	sufficiente	rivedere anatomia bacino e muscoli arti inferiori, migliorare precisione e contestualizzazione rispetto a posizione fowler, posizionamento paziente operato all'addome, finalità presa cingolo scapolare e pelvico, principi ergonomici e di sicurezza
VR411063	discreto	bene azioni per la sicurezza, completare posizionamento paziente operato all'addome, finalità presa cingolo scapolare-pelvico; rivedere anatomia bacino e muscoli arti inferiori
VR410844	sufficiente	rivedere acetabolo, finalità posizione trendelenburg, posizionamento paziente emiplegico, telo ad alto scorrimento, finalità presa cingolo scapolare - pelvico, contestualizzare i principi di sicurezza
VR411992	sufficiente	rivedere anatomia bacino, ausili, finalità posizione fowler, ampliare posizionamento paziente operato all'addome, rivedere finalità presa cingolo scapolare e pelvico, principi di sicurezza e coinvolgimento
VR411237	più che sufficiente	rivedere acetabolo, posizionamento paziente emiplegico, telo ad alto scorrimento, presa cingolo scapolare - pelvico, contestualizzare i principi di sicurezza
VR411207	molto buono	risposte precise e contestualizzate; rivedere acetabolo e completare posizionamento paziente emiplegico
VR411080	sufficiente	rivedere acetabolo e deltoide, posizionamento paziente emiplegico, presa cingolo scapolare - pelvico, migliorare contestualizzazione e completezza nei principi ergonomici, di sicurezza e coinvolgimento
VR406633	buono	risposte per lo più corrette, bene ausili; rivedere acetabolo - pube; completare posizionamento paziente emiplegico, finalità presa cingolo scapolare-pelvico
VR413194	insufficiente	molte risposte parziali e non sempre corrette; rivedere in particolare anatomia bacino e alcuni muscoli, posizionamento operato all'addome, posizione fowler, principi ergonomici e di sicurezza, finalità presa cingolo scapolare-pelvico