



UNIVERSITÀ
di VERONA

Scuola
di MEDICINA
E CHIRURGIA



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Azienda Provinciale
per i Servizi Sanitari
Provincia Autonoma di Trento

Polo universitario delle professioni sanitarie

**VACCINAZIONE “TERZA DOSE” PER STUDENTI
UNIVERSITARI E CORSI PROFESISONALI E LAUREANDI**

Gentilissimi

Abbiamo concordato la possibilità di effettuare la Terza dose di Vaccino COVID per studenti laureandi. La prenotazione è esclusivamente tramite CUP, vi chiedo di leggere con attenzione questa breve guida

Grazie Anna Brugnolli

<p>Cosa si intende per terza dose</p>	<p>Avere completato il ciclo vaccinale da almeno 6 mesi</p> <p>Per ciclo vaccinale si intende Completato 1 e 2° dose: 6 mesi dalla data della 2° dose Avere fatto dose unica per pregressa infezione COVID: 6 mesi dalla vaccinazione unica</p> <p>Se non trascorsi i 6 mesi potete attendere e prenotarvi al momento del</p>
<p>A CHI e rivolta?</p>	<p>Studenti e Laureandi corsi universitari Studenti frequentanti i corsi professionali OSS e ASO dei Corsi gestiti dal Polo Universitario di Trento</p>
<p>Dove ci si prenota</p>	<p>https://cup.apss.tn.it/webportal/vaccinocovid/main/home</p> <div data-bbox="735 1294 1230 1505" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Novità</p> <p>3^o Terza dose per personale sanitario e di assistenza di APSS, MMG e PLS</p> <p>Se fai parte del personale sanitario, OSS o autisti di ambulanza dipendenti di APSS.</p> </div> <p>NB link <i>esclusivo</i> per 3° dose</p>
<p>Cosa è necessario per prenotarsi</p>	<p>Tessera Sanitaria → richiesto CF e numero tessera</p>
<p>Dove fare vaccino?</p>	<p>Nella seconda pagina web è possibile scegliere la sede vaccinale più vicina</p>

Gli studenti che **non hanno fatto o completato** la **Vaccinazione anti-COVID** possono prenotarsi come cittadino al link →

12+

Assistiti dai 12 anni compiuti fino all'anno di nascita 1962

Se hai già compiuto 12 anni o sei nato negli anni compresi tra il 2009 e il 1962, prenota qui la tua vaccinazione anti Covid-19.

VAI →

QUALCHE INFO

L'efficacia vaccinale nel prevenire qualsiasi diagnosi sintomatica o asintomatica di COVID-19 nelle persone completamente vaccinate è diminuita passando dall'89%, durante la fase epidemica con variante alfa prevalente, al 77% durante la fase epidemica con variante delta prevalente.

Rimane comunque **elevata l'efficacia vaccinale** nel prevenire la diagnosi con successiva ospedalizzazione (92%), ricovero in terapia intensiva (95%) o decesso (91%) nella fase epidemica con variante delta prevalente.

- il tasso di ospedalizzazione è circa **otto volte** più alto per i non vaccinati rispetto ai vaccinati con ciclo completo (174,6 vs 22,7 ricoveri per 100.000 abitanti) - periodo 10 settembre -10 ottobre 2021
- il tasso di ricovero in terapia intensiva dei non vaccinati è ben **otto volte** più alto dei vaccinati con ciclo completo (8,6 vs 1,0 per 100.000 abitanti) - periodo 10 settembre -10 ottobre 2021
- il tasso di decesso è **dodici volte** più alto nei non vaccinati rispetto ai vaccinati con ciclo completo (102,6 vs 8,7 per 100.000 abitanti) - periodo 27 agosto - 26 settembre 2021

Dose "booster"

si intende una dose di richiamo dopo il completamento del ciclo vaccinale primario, a distanza di un determinato intervallo temporale, somministrata al fine di **mantenere nel tempo o ripristinare un adeguato livello di risposta immunitaria**, in particolare in popolazioni connotate da un alto rischio, per condizioni di fragilità che si associano allo sviluppo di malattia grave, o addirittura fatale, o *per esposizione professionale*. La dose "booster" va somministrata **dopo almeno sei mesi** dal completamento del ciclo vaccinale primario.

Per dubbi

https://www.salute.gov.it/portale/p5_1_2.jsp?lingua=italiano&id=255

<https://www.iss.it/covid19-faq>

<https://www.aifa.gov.it/web/guest/domande-e-risposte-su-vaccini-covid-19>