

Indicatori ospedalieri esercizi

1) Nel 2000 in un ospedale sono stati effettuati 41.500 ricoveri per un totale di 413.000 giornate di degenza. Sapendo che il tasso di utilizzo (TU%) è stato pari al 78,4%, quanti sono i posti letto di cui ha usufruito tale struttura?

- A) 145
- B) 14,43
- C) 1443 *
- D) i dati forniti non sono sufficienti per il calcolo

2) L'Intervallo di Turnover relativo alla domanda precedente è pari a:


- A) 2,7
- B) non ci sono state fornite informazioni sufficienti per calcolarlo
- C) 28,7 *
- D) nessuna delle risposte precedenti, ma.....

3) L'indice di rotazione relativo alla domanda 1) è pari a:

- A) 286,2 giorni/letto
- B) 28,7 pazienti/letto *
- C) 28,7 giorni
- D) non ci sono dati sufficienti per calcolarlo

4) Posizionare nel seguente nomogramma di Barber l'ospedale della domanda 1):


- A) non sono stati forniti dati sufficienti
- B) *



5) Localizzare nel nomogramma di Barber il punto corrispondente alle attività di ricovero in Medicina Generale di un ospedale nel 2001: Intervallo di Turnover=5 e TU%=70%.

A) mi mancano la DM e l'Indice di rotazione per poter rispondere alla domanda

B) *



7) Se in riferimento alla domanda 6) volessi diminuire l'Intervallo di Turnover, come sarebbe più opportuno agire senza provocare sprechi?

A) aumentando il numero di ricoveri

B) aumentando le giornate di degenza

C) diminuendo il numero di posti letto

D) tutte le risposte precedenti

*

8) In un ospedale nel 2001 sono stati effettuati 43915 ricoveri su un totale di 383344 giornate di degenza. Sapendo che i posti letti disponibili sono 1400, la degenza media, il tasso di utilizzo e l'intervallo di turnover assumono rispettivamente i valori:

A) non abbiamo elementi sufficienti per calcolare tutti gli indici richiesti

B) DM=8,73, ma non è possibile calcolare gli altri indici

C) DM=0,114 TU%=1311,6 It=4,37

D) DM=8,73 TU%=75% It=2,91

*